

STERISOL

Handdesinfektion Rinse/Preop

Egenskaper

Produkten är baserad på alkohol. Basen är etanol av farmaceutisk kvalitet, denaturerad med Isopropanol och t-Butanol. För att förhindra torr hud ingår mjölk-syraester och glycerin. Produkten innehåller inget förtjockningsmedel och kan användas regelbundet och i stora kvantiteter utan att det bildas rester på huden, vilket innebär att det är lätt att ta på handskar. Produkten doserar 1,5-2 ml/tryck vid användning i alla Sterisols 0,7l dispenserar. Instruktioner för hygienisk-resp. kirurgisk användning finns att läsa om i produkt-databladet.



Användningsområde

Hygienisk handdesinfektion

Produkten är lämplig för hygienisk användning inom sjukvård, livsmedelsindustrin, förskola och för alla miljöer där vanlig tvål tvätt inte är möjlig eller tillräcklig.

Kirurgisk handdesinfektion

Produkten skall användas enligt nationella eller lokala rekommendationer för kirurgisk handdesinfektion. Se även instruktionerna för användning på nästa sida.

Effekt

- Snabb och effektiv
- Bred effekt mot bakterier
- God effekt mot virus
- God effekt mot tbc
- Effektiv mot svamp
- Ingen effekt mot sporer

Tester

Produkten uppfyller kraven för:

- N 1500 – Hygienisk handdesinfektion
- EN 12791 – Kirurgisk handdesinfektion – omedelbar effekt

Produktens effektivitet mot virus har testats enligt EN 14476

- Adenovirus typ 5 - kontakttid 60 sekunder
- Murine norovirus - kontakttid 30 sekunder
- Humanrotavirus - kontakttid 20 sekunder

Klassificering

Handdesinfektion för hygienisk och kirurgisk handdesinfektion – omedelbar effekt. Klassificeras som biocidprodukt enligt Förordning (EU) No 528/2012 - PT1.

Miljö

Låg förpackningsmängd. En 700 ml påse innehåller 11 gram plastmaterial vilket kan jämföras med 70 gram för en traditionell flaska. Se även nedan.

Innehåll

Aktiv beståndsdel, Etanol (70 % w/w), Isopropyl Alcohol (10 % w/w).

Ingredienser: Aqua, C12-13 Alkyl Lactate, Propylene Glycol, t-Butyl Alcohol, Glycerin

Total alkoholhalt: 80 % w/w, 85 % v/v

Förp	Art nr	Antal i förp	Antal förp/pall	Antal på pall	EAN-kod	Förp mängd/ liter produkt
700 ml	4108	12	72	864	7392173041083	70 gram

Brandfarlig vätska. Klass: 3, Begränsade mängder. HS 38089490

Gör så här!

Hygienisk handdesinfektion

Händerna måste alltid vara helt torra innan handdesinfektion utförs. Kupa handen och ta minst 3 ml Sterisol Handdesinfektion Rinse/Preop (2 tryck vid användande av StS 0,7 l). Gnid noggrant in produkten i minst 30 sekunder eller tills desinfektionsmedlet har avdunstat och huden åter känns torr. Upprepa proceduren enligt dessa steg.

Kirurgisk handdesinfektion – omedelbar effekt

1. Innan Sterisol Handdesinfektion används, skall händer och underarmar tvättas med Sterisol Flytande tvål. Torka händerna och underarmarna helt med engångstorkpapper.
2. Applicera riklig mängd så att huden är fuktig i 3 minuter.
3. Se till att Sterisol Handdesinfektion täcker alla ytor på händerna, handleder och underarmar till armbågen. Massera noggrant in i huden under minst 3 minuter.
4. Låt torka innan handskar tas på.

Punktering av handskar under en procedur

Om handskar punkteras eller går sönder under en operation skall de tas av. Händerna kan då kontamineras och handdesinfektion skall åter göras med Sterisol Handdesinfektion enligt ovan.

Viktigt!

1. Se till att händerna är rena och torra innan Sterisol Handdesinfektion används.
2. Var noga med att gnida in händerna i minst 30 sekunder för hygienisk handdesinfektion och minst 3 minuter för kirurgisk handdesinfektion.
3. Det finns en mängd olika alternativa metoder för att förbereda händer, naglar och underarmar före en kirurgisk procedur. Metoderna i denna beskrivning är ett rekommenderat exempel. Principerna för kirurgisk handdesinfektion måste följa de riktlinjer som fastställts av lokal myndighet.



Exempel på dispensers



Art nr 4551



Art nr 4567



Art nr 4546