

STERISOL

Handdesinfektion Etanol

Egenskaper

En flytande alkoholbaserad handdesinfektion där basen är etanol av farmaceutisk kvalitet, denaturerad med isopropanol och t-Butanol. Produkten innehåller glycerin för att motverka uttorkning av huden. Utan parfym. Instruktioner för hygienisk- resp. kirurgisk användning finns nedan.



Användningsområde

Hygienisk handdesinfektion

Produkten är lämplig för hygienisk användning inom sjukvård, livsmedelsindustrin, förskola och för alla miljöer där vanlig tvålvtätt inte är möjlig eller tillräcklig.

Kirurgisk handdesinfektion

Produkten skall användas enligt nationella eller lokala rekommendationer för kirurgisk handdesinfektion. Se även instruktionerna för användning på nästa sida.

Effekt

- Snabb och effektiv
- Bred effekt mot bakterier
- God effekt mot virus
- God effekt mot tbc
- Effektiv mot svamp
- Ingen effekt mot sporer

Tester

Produkten uppfyller kraven för:

- EN 1500 - Hygienic handrub
- EN 12791 - Surgical handrub
- EN 13727 - Bactericidal efficacy
- EN 13624 - Yeastcidal efficacy
- EN14476:2013 - prA2:2016 mot MVA

Klassificering

Handdesinfektion för hygienisk och kirurgisk handdesinfektion – omedelbar effekt. Klassificeras som biocidprodukt enligt Förordning (EU) No 528/2012 - PT1.

Innehåll

Aktiv beståndsdel, Etanol (70 % w/w), Propan-2-ol (10 % w/w).

Ingredienser: Aqua, Glycerin (fuktighetsbevarare), t-Butyl Alcohol (denatureringsmedel), Carbomer (del av förtjockningssystem), Aminomethyl Propanol (del av förtjockningsmedel).

Total alkoholhalt: 80 % w/w, 85 % v/v

Förp	Art nr	Antal i förp	Antal förp/pall	Antal på pall	EAN-kod	Förp mängd/ liter produkt
500 ml	4155	12	70	840	7392173001148	130 gram
120 ml	4110	24	98	2352	7392173001124	240 gram
50 ml	4115	28	216	6048	7392173001117	284 gram

Brandfarlig vätska. Klass: 3, Begränsade mängder. HS 38089490

Gör så här!

Hygienisk handdesinfektion

Händerna måste alltid vara helt torra innan handdesinfektion utförs. Kupa handen och ta minst 3 ml Sterisol Handdesinfektion Etanol (två tryck med dispensern 0,7 l). Gnid noggrant in medlet i minst 30 sekunder eller tills desinfektionsmedlet har avdunstat och huden åter känns torr.

Kirurgisk handdesinfektion


1. Innan Sterisol Handdesinfektion används, skall händer och underarmar tvättas med Sterisol Flytande tvål. Torka händerna och underarmarna helt med engångstorkpapper.
2. Applicera riklig mängd så att huden är fuktig i 3 minuter.
3. Se till att Sterisol Handdesinfektion täcker alla ytor på händerna, handleder och underarmar till armbågen. Massera noggrant in i huden under minst 3 minuter.
4. Låt torka innan handskar tas på.

Punktering av handskar under en procedur

Om handskar punkteras eller går sönder under en operation skall de tas av. Händerna kan då kontamineras och handdesinfektion skall åter göras med Sterisol Handdesinfektion enligt ovan.

Viktigt!

1. Se till att händerna är rena och torra innan Sterisol Handdesinfektion används.
2. Var noga med att gnida in händerna i minst 30 sekunder för hygienisk handdesinfektion och minst 3 minuter för kirurgisk handdesinfektion.
3. Det finns en mängd olika alternativa metoder för att förbereda händer, naglar och underarmar före en kirurgisk procedur. Metoderna i denna beskrivning är ett rekommenderat exempel. Principerna för kirurgisk handdesinfektion måste följa de riktlinjer som fastställts av lokal myndighet.



Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.